

Verificação de Conformidade - Fevereiro 2007

ETAR	Data Amostragem	Critério da Licença de Descarga					Entrada			Saída			% Redução		
		VLE	% Min. Red.	CQO	CBO ₅	SST	CQO (mg/L)	CBO ₅ (mg/L)	SST (mg/L)	CQO (mg/L)	CBO ₅ (mg/L)	SST (mg/L)	CQO	CBO ₅	SST
Viana do Castelo - Cidade	23-02-2007		X	75%	70%	90%	230	150	130	27	< 8	< 17	88%	> 95 %	> 87 %
Viana do Castelo - Zona Industrial	23-02-2007		X	75%	70%	90%	37	27	29	37	< 4	< 17	0%	> 85 %	> 41 %
Caminha	14-02-2007		X	75%	70%	90%	220	160	120	18	< 8	28	92%	> 95 %	77%
Gelfa	14-02-2007		X	75%	70%	90%	57	41	53	74	13	22	-30%	68%	58%
Ponte de Lima	22-02-2007		X	75%	90%	90%	150	120	77	23	< 8	< 17	85%	> 93 %	> 78 %
Ponte da Barca	22-02-2007		X	75%	90%	90%	390	240	86	37	9,1	45	91%	96%	48%
Valença	14-02-2007		X	75%	70%	90%	69	63	81	59	8,1	34	14%	87%	58%
Melgaço	13-02-2007		X	75%	90%	90%	330	310	470	37	< 8	18	89%	> 97 %	96%
Arcos de Valdevez	22-02-2007		X	75%	90%	90%	620	130	160	37	< 8	25	94%	> 94 %	84%
Lanheses/Geraz do Lima	22-02-2007		X	75%	90%	90%	30	6,3	< 17	19	4,4	< 17	37%	30%	> 0 %
Barroselas	23-02-2007		X	75%	90%	90%	92	71	54	37	< 4	< 17	60%	> 94 %	> 69 %
Monção	13-02-2007		X	75%	90%	90%	330	300	210	52	< 8	< 17	84%	> 97 %	> 92 %
Remoães	13-02-2007		X	75%	70%	90%	550	480	160	96	12	43	83%	98%	73%

Legenda:

	ETAR em fase de Remodelação
	ETAR em fase de Arranque
	ETAR em Exploração Regular