

Verificação de Conformidade - Janeiro 2007

ETAR	Data Amostragem	Critério da Licença de Descarga					Entrada			Saída			% Redução		
		VLE	% Min. Red.	CQO	CBO <sub>5</sub>	SST	CQO (mg/L)	CBO <sub>5</sub> (mg/L)	SST (mg/L)	CQO (mg/L)	CBO <sub>5</sub> (mg/L)	SST (mg/L)	CQO	CBO <sub>5</sub>	SST
Viana do Castelo - Cidade	17-01-2007		X	75%	70%	90%	480	310	290	180	44	61	63%	86%	79%
Viana do Castelo - Zona Industrial	17-01-2007		X	75%	70%	90%	200	36	41	59	< 8	< 17	71%	> 78 %	> 59 %
Caminha	18-01-2007		X	75%	70%	90%	290	220	130	30	< 8	< 17	90%	> 96 %	> 87 %
Gelfa	18-01-2007		X	75%	70%	90%	400	220	130	92	16	< 17	77%	93%	> 87 %
Ponte de Lima	17-01-2007		X	75%	90%	90%	420	270	570	45	< 8	< 17	89%	> 97 %	97%
Ponte da Barca	17-01-2007		X	75%	90%	90%	1400	840	320	130	14	77	91%	98%	76%
Valença	18-01-2007		X	75%	70%	90%	360	130	200	53	10	23	85%	92%	89%
Melgaço	18-01-2007		X	75%	90%	90%	1700	330	1500	110	8,8	24	94%	97%	98%
Arcos de Valdevez	18-01-2007		X	75%	90%	90%	420	130	160	92	8,8	22	78%	93%	86%
Lanheses/Geraz do Lima	17-01-2007		X	75%	90%	90%	130	50	43	68	< 8	< 17	48%	> 84 %	> 60 %
Barroselas	17-01-2007		X	75%	90%	90%	110	38	49	52	< 8	< 17	53%	> 79 %	> 65 %
Monção	18-01-2007		X	75%	90%	90%	440	200	270	200	38	130	55%	81%	52%
Remoães	18-01-2007		X	75%	70%	90%	420	160	220	120	8,4	28	71%	95%	87%

**Legenda:**

- ETAR em fase de Remodelação
- ETAR em fase de Arranque
- ETAR em Exploração Regular